GreenMan

Maggio 2023

Report mensile medie giornaliere

	HCL (mg/Nm3)			CO (mg/Nm3)			CO2 (%)			NOX (mg/Nm3)			SO2 (mg/Nm3)			NH3 (mg/Nm3)			TOC (mg/Nm3)			Polveri (mg/Nm3)			HF (mg/Nm3)			O2 (%)			H2O (%)			Temperatura Fumi (°C)			Semiore di normale funzionamento
Giorno	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
01		6,2	97,9		4,3	97,9		7,7	97,9		132,6	97,9		0,1	97,9		0,3	97,9		1,4	97,9		0,0	97,9		0,0	97,9		14,3	97,9		7,3	97,9		140,8	100,0	48
02		6,2	100,0		4,9	100,0		7,7	100,0		133,8	100,0		0,1	100,0		0,7	100,0		1,4	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,3	100,0		8,0	100,0		140,1	100,0	48
03		6,3	100,0		9,4	100,0		7,8	100,0		139,8	100,0		0,1	100,0		1,0	100,0		1,4	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,5	100,0		7,5	100,0		139,1	100,0	48
04		6,4	100,0		8,1	100,0		7,8	100,0		146,5	100,0		0,0	100,0		0,2	100,0		1,4	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,5	100,0		7,5	100,0		121,1	100,0	48
05		7,1	100,0		7,0	100,0		7,8	100,0		154,3	100,0		0,1	100,0		0,0	100,0		1,4	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,4	100,0		7,7	100,0		136,7	100,0	48
06		6,4	100,0		11,5	100,0		7,7	100,0		156,0	100,0		0,0	100,0		0,1	100,0		1,4	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,4	100,0		7,8	100,0		126,1	100,0	48
07		6,3	100,0		11,9	100,0		7,6	100,0		139,2	100,0		0,0	100,0		0,4	100,0		1,5	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,4	100,0		7,7	100,0		117,7	100,0	48
08		6,1	100,0		7,1	100,0		7,5	100,0		139,8	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		1,4	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,4	100,0		7,7	100,0		128,0	100,0	48
09		6,2	100,0		7,1	100,0		7,5	100,0		144,3	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		1,4	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,6	100,0		7,2	100,0		131,4	100,0	48
10		6,1	100,0		10,3	100,0		7,6	100,0		151,0	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		1,3	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,3	100,0		7,4	100,0		131,3	100,0	48
11		6,1	100,0		5,5	100,0		7,5	100,0		155,1	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		1,4	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,3	100,0		7,6	100,0		132,3	100,0	48
12		6,5	100,0		9,6	100,0		7,6	100,0		160,9	100,0		0,0	100,0		0,1	100,0		1,5	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,5	100,0		7,6	100,0		120,6	100,0	48
13		6,6	100,0		12,5	100,0		7,6	100,0		157,3	100,0		0,2	100,0		0,4	100,0		1,6	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,7	100,0		7,3	100,0		117,6	100,0	48
14		6,6	100,0		9,6	100,0		7,5	100,0		165,9	100,0		0,0	100,0		0,3	100,0		1,6	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,7	100,0		7,2	100,0		103,5	100,0	48
15		6,5	100,0		9,0	100,0		7,4	100,0		150,0	100,0		0,1	100,0		0,8	100,0		1,6	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,6	100,0		7,3	100,0		120,2	100,0	48
16		6,3	100,0		5,9	100,0		7,3	100,0		146,8	100,0		0,4	100,0		0,3	100,0		1,5	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,6	100,0		6,8	100,0		129,5	100,0	48
17		6,1	100,0		3,0	100,0		7,2	100,0		128,7	100,0		1,3	100,0		0,0	100,0		1,4	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,3	100,0		6,8	100,0		129,1	100,0	48
18		6,2	100,0		3,5	100,0		7,2	100,0		135,3	100,0		1,3	100,0		0,0	100,0		1,5	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,6	100,0		6,4	100,0		130,7	100,0	48
19		6,3	100,0		2,3	100,0		7,3	100,0		140,7	100,0		1,2	100,0		0,0	100,0		1,6	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,8	100,0		6,4	100,0		132,7	100,0	42
20	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	0
21	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	0
22	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	0
23	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	0
24	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	0
25	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	0
26	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	0
27	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	0
28	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	0
29	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	(2)		0	0
30		3,7	100,0		20,0	100,0		7,6	100,0		101,4	100,0		3,2	100,0		0,0	100,0		1,9	100,0		0,1	100,0		0,0	100,0		13,3	100,0		7,6	100,0		114,4	100,0	17
31		5,7	100,0		4,3	100,0		7,9	100,0		114,7	100,0		1,9	100,0		0,0	100,0		1,5	100,0		0,1	100,0		0,0	100,0		14,6	100,0		6,8	100,0		118,3	100,0	48
Limite Giornaliero		10,0			50,0						200,0			50,0			30,0			10,0			10,0			1,0											
MIN		3,68			2,31			7,17			101,41			0,00			0,00			1,35			0,00			0,00			13,26			6,39			103,47		
MAX		7,05			20,02			7,93			165,94			3,16			0,96			1,88			0,09			0,02			14,76			7,95			140,78		
Media Mensile		6,25	99,0		7,60	99,0		7,57	99,0		143,91	99,0		0,39	99,0		0,23	99,0		1,47	99,0		0,01	99,0		0,00	99,0		14,47	99,0		7,31	99,0		127,18	100,0	971
Limite Mensile																																					(8)

Note:

(2) Media non significativa
(4) Media non valida
(5) Valore superiore al limite giornaliero
(6) Valore superiore al limite mensile
(8) Totale semiore di normale funzionamento

Elaborazioni conformi al D.Lgs. 46/2014
Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol.

Comune di Manzano (UD) - Prot. 0012708 del 04-08-2023

GreenMan

Report mensile medie giornaliere

Maggio 2023

	Pressione Fumi (mBar)			Portata Fumi (Nm3/h)			T PC (°C)																																				Semiore di normale funzionamento
Giorno	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		
01		1003,9	100,0		30418,8	100,0		924,8	100,0																															48
02		1004,4	100,0		31095,5	100,0		926,5	100,0																															48
03		1008,3	100,0		31344,4	100,0		917,7	100,0																															48
04		1009,5	100,0		31737,1	100,0		919,4	100,0																															48
05		1005,8	100,0		30583,3	100,0		920,1	100,0																															48
06		1003,9	100,0		31751,3	100,0		913,9	100,0																															48
07		1004,1	100,0		32141,6	100,0		903,6	100,0																															48
08		1007,8	100,0		31012,1	100,0		917,0	100,0																															48
09		1005,4	100,0		29652,1	100,0		914,1	100,0																															48
10		1003,7	100,0		31111,6	100,0		913,0	100,0																															46
11		1001,1	100,0		31496,5	100,0		919,1	100,0																															48
12		1004,3	100,0		31681,3	100,0		908,3	100,0																															48
13		1008,0	100,0		31513,0	100,0		902,8	100,0																															46
14		1001,8	100,0		32145,9	100,0		900,0	100,0																															48
15		997,9	100,0		30013,3	100,0		898,8	100,0																															48
16		996,1	100,0		29533,8	100,0		906,0	100,0																															48
17		1001,1	100,0		29048,6	100,0		913,9	100,0																															48
18		1007,3	100,0		29319,7	100,0		911,5	100,0																															48
19		1007,3	100,0		30218,4	100,0		911,4	100,0																															48
20	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0																															42
21	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0																															0
22	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0																															0
23	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0																															0
24	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0																															0
25	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0																															0
26	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0																															0
27	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0																															0
28	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0																															0
29	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0																															0
30		1004,8	100,0		26254,9	100,0		903,3	100,0																															17
31		1006,3	100,0		26571,6	100,0		907,4	100,0																															48
Limite Giornaliero																																								
MIN		996,08			26254,86			898,81																																
MAX		1009,47			32145,95			926,46																																
Media Mensile		1004,38	100,0		30545,56	100,0		912,31	100,0																															971
Limite Mensile																																								(8)

Note:

(2) Media non significativa
(4) Media non valida
(5) Valore superiore al limite giornaliero
(6) Valore superiore al limite mensile
(8) Totale semiore di normale funzionamento

Elaborazioni conformi al D.Lgs. 46/2014
Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol.

Comune di Manzano (UD) - Prot. 0012708 del 04-08-2023

GreenMan

Giugno 2023

Report mensile medie giornaliere

	HCL (mg/Nm3)			CO (mg/Nm3)			CO2 (%)			NOX (mg/Nm3)			SO2 (mg/Nm3)			NH3 (mg/Nm3)			TOC (mg/Nm3)			Polveri (mg/Nm3)			HF (mg/Nm3)			O2 (%)			H2O (%)			Temperatura Fumi (°C)			Semiore di normale funzionamento
Giorno	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
01		6,3	95,7		4,4	95,7		8,1	95,7		110,4	95,7		1,0	95,7		0,7	95,7		1,5	95,7		0,1	95,7		0,0	95,7		14,5	95,7		7,3	95,7		126,3	100,0	47
02		6,2	100,0		2,3	100,0		8,0	100,0		130,3	100,0		0,8	100,0		0,1	100,0		1,4	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,4	100,0		7,6	100,0		131,2	100,0	48
03		6,0	100,0		0,5	100,0		8,1	100,0		129,8	100,0		0,3	100,0		0,0	100,0		1,2	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,2	100,0		7,5	100,0		131,3	100,0	48
04		6,1	100,0		0,7	100,0		8,1	100,0		136,7	100,0		0,6	100,0		0,0	100,0		1,2	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,2	100,0		7,5	100,0		130,1	100,0	48
05		6,0	100,0		2,5	100,0		8,2	100,0		138,1	100,0		0,3	100,0		0,0	100,0		1,2	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,2	100,0		7,9	100,0		129,0	100,0	48
06		6,0	100,0		1,3	100,0		8,0	100,0		139,5	100,0		0,6	100,0		0,0	100,0		1,2	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,2	100,0		7,9	100,0		128,3	100,0	48
07		5,8	100,0		2,5	100,0		8,1	100,0		136,3	100,0		0,7	100,0		0,4	100,0		1,2	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,2	100,0		7,9	100,0		130,9	100,0	48
08		5,9	100,0		0,8	100,0		8,0	100,0		139,9	100,0		2,8	100,0		0,1	100,0		1,2	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,0	100,0		7,8	100,0		133,4	100,0	48
09		5,9	100,0		0,9	100,0		7,9	100,0		138,3	100,0		4,5	100,0		0,0	100,0		1,3	100,0		0,1	100,0		0,0	100,0		14,2	100,0		7,8	100,0		133,9	100,0	48
10		5,6	100,0		1,4	100,0		7,8	100,0		129,3	100,0		3,9	100,0		0,0	100,0		1,2	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		13,9	100,0		8,1	100,0		134,2	100,0	48
11		5,8	100,0		0,1	100,0		7,9	100,0		137,4	100,0		4,3	100,0		0,0	100,0		1,2	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,1	100,0		7,7	100,0		134,1	100,0	48
12		6,1	100,0		1,6	100,0		8,1	100,0		147,4	100,0		3,2	100,0		0,0	100,0		1,3	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,3	100,0		7,5	100,0		133,5	100,0	48
13		6,6	100,0		0,8	100,0		8,0	100,0		152,2	100,0		2,3	100,0		0,0	100,0		1,3	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,4	100,0		7,5	100,0		131,9	100,0	48
14		6,0	100,0		0,5	100,0		8,0	100,0		154,9	100,0		1,1	100,0		0,0	100,0		1,3	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,2	100,0		7,6	100,0		135,4	100,0	48
15		6,0	100,0		0,3	100,0		7,9	100,0		158,6	100,0		1,1	100,0		0,0	100,0		1,2	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,1	100,0		7,7	100,0		136,0	100,0	48
16		6,0	97,9		0,6	97,9		7,9	97,9		161,7	97,9		0,7	97,9		0,0	97,9		1,3	97,9		0,0	97,9		0,0	97,9		14,2	97,9		7,6	97,9		135,5	100,0	48
17		6,3	100,0		2,3	100,0		8,1	100,0		158,1	100,0		1,1	100,0		0,0	100,0		1,4	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,4	100,0		7,4	100,0		137,8	100,0	48
18		6,1	100,0		1,6	100,0		8,1	100,0		161,9	100,0		0,8	100,0		0,0	100,0		1,4	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,4	100,0		7,4	100,0		136,5	100,0	48
19		6,2	100,0		1,3	100,0		8,1	100,0		163,0	100,0		0,2	100,0		0,0	100,0		1,4	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,3	100,0		7,7	100,0		138,1	100,0	48
20		6,5	100,0		1,0	100,0		8,1	100,0		162,9	100,0		0,8	100,0		0,0	100,0		1,5	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,6	100,0		7,9	100,0		136,1	100,0	48
21		6,5	100,0		0,6	100,0		8,1	100,0		163,7	100,0		0,5	100,0		0,0	100,0		1,6	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,6	100,0		7,9	100,0		135,1	100,0	48
22		6,5	100,0		1,1	100,0		8,1	100,0		150,0	100,0		0,9	100,0		0,0	100,0		1,6	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,5	100,0		8,2	100,0		134,7	100,0	48
23		6,5	97,9		1,0	97,9		8,0	97,9		151,3	97,9		0,6	97,9		0,0	97,9		1,4	97,9		0,0	97,9		0,0	97,9		14,5	97,9		7,8	97,9		135,5	100,0	48
24		7,2	100,0		3,0	100,0		7,8	100,0		155,3	100,0		0,1	100,0		0,0	100,0		1,8	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		15,2	100,0		7,2	100,0		131,3	100,0	48
25		6,9	100,0		0,8	100,0		8,4	100,0		155,9	100,0		0,9	100,0		0,0	100,0		1,7	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		15,0	100,0		7,4	100,0		134,2	100,0	48
26		6,5	100,0		12,2	100,0		8,2	100,0		159,6	100,0		0,7	100,0		0,0	100,0		2,3	100,0		0,0	100,0		0,0	100,0		14,8	100,0		8,4	100,0		136,4	100,0	41
27	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	0
28	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	0
29	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	0
30	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	'(2)		0	4
31																																					
Limite Giornaliero		10,0			50,0						200,0			50,0			30,0			10,0			10,0			1,0											
MIN		5,60			0,13			7,76			110,40			0,14			0,00			1,17			0,00			0,00			13,92			7,20			126,33		
MAX		7,16			12,21			8,39			163,69			4,51			0,72			2,31			0,11			0,01			15,19			8,36			138,07		
Media Mensile		6,19	99,0		1,77	99,0		8,05	99,0		146,66	99,0		1,34	99,0		0,05	99,0		1,39	99,0		0,01	99,0		0,00	99,0		14,36	99,0		7,71	99,0		133,41	100,0	1244
Limite Mensile																																					(8)

Note:

(2) Media non significativa
(4) Media non valida
(5) Valore superiore al limite giornaliero
(6) Valore superiore al limite mensile
(8) Totale semiore di normale funzionamento

Elaborazioni conformi al D.Lgs. 46/2014
Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol.

Comune di Manzano (UD) - Prot. 0012708 del 04-08-2023

GreenMan

Report mensile medie giornaliere

Giugno 2023

Giorno	Pressione Fumi (mBar) Note	Val.	ID %	Portata Fumi (Nm3/h) Note	Val.	ID %	T PC (°C) Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Semiore di normale funzionamento
01		1002,4	100,0		26897,4	100,0		892,8	100,0																											47
02		1001,2	100,0		28748,6	100,0		898,5	100,0																											48
03		1004,1	100,0		28603,9	100,0		910,6	100,0																											48
04		1004,8	100,0		28655,1	100,0		909,3	100,0																											48
05		1004,0	100,0		28454,4	100,0		909,0	100,0																											48
06		1003,5	100,0		28140,9	100,0		906,6	100,0																											48
07		1003,3	100,0		27480,1	100,0		908,4	100,0																											48
08		1002,0	100,0		28077,1	100,0		915,9	100,0																											48
09		1000,0	100,0		28187,4	100,0		919,7	100,0																											48
10		999,6	100,0		27877,1	100,0		923,5	100,0																											48
11		1000,3	100,0		27986,0	100,0		925,0	100,0																											48
12		1000,1	100,0		27505,4	100,0		922,4	100,0																											48
13		999,5	100,0		27902,2	100,0		917,5	100,0																											48
14		1000,7	100,0		28160,0	100,0		924,9	100,0																											48
15		1003,0	100,0		28952,1	100,0		923,6	100,0																											48
16		1002,9	100,0		28931,7	100,0		919,8	100,0																											48
17		1002,5	100,0		29399,7	100,0		910,7	100,0																											48
18		1003,3	100,0		28604,3	100,0		920,7	100,0																											48
19		1003,0	100,0		29079,4	100,0		927,2	100,0																											48
20		1004,0	100,0		29628,6	100,0		916,6	100,0																											48
21		1004,4	100,0		30019,2	100,0		919,7	100,0																											48
22		1004,6	100,0		28071,5	100,0		913,4	100,0																											48
23		1001,4	100,0		28215,4	100,0		907,9	100,0																											48
24		1004,9	100,0		27511,3	100,0		895,4	100,0																											48
25		1004,3	100,0		28686,2	100,0		900,0	100,0																											48
26		1002,1	100,0		29491,8	100,0		909,5	100,0																											48
27	(2)		0	(2)		0	(2)		0																											41
28	(2)		0	(2)		0	(2)		0																											0
29	(2)		0	(2)		0	(2)		0																											0
30	(2)		0	(2)		0	(2)		0																											0
31																																				4
Limite Giornaliero																																				
MIN		999,48			26897,45			892,83																												
MAX		1004,88			30019,21			927,16																												
Media Mensile		1002,54	100,0		28421,43	100,0		913,42	100,0																											1244
Limite Mensile																																				(8)

Note:

(2) Media non significativa
(4) Media non valida
(5) Valore superiore al limite giornaliero
(6) Valore superiore al limite mensile
(8) Totale semiore di normale funzionamento

Elaborazioni conformi al D.Lgs. 46/2014
Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol.

Comune di Manzano (UD) - Prot. 0012708 del 04-08-2023